



Compte-rendu Mission Zoé

Pêches du 12 au 20 Juillet 2015


Seulement 457 Post-larves ont été pêchées durant cette dernière période de pêche :
189 sur la zone de Bouillante (en 4 nuit de pêche et avec 3 CAREs, soit une moyenne de 16 PL/CARE/nuit) et 262 sur la zone du Grand Cul de Sac Marin (en 4 nuits de pêche et avec 2 CAREs, soit environ 33 PL/CARE/nuit).


19 familles et 31 espèces sont représentées.

Famille - Espèce	Nom commun	Abondance
Acanthuridae		6
<i>Acanthurus bahianus</i>	Chirurgien rayé	6
Anguiliforme		4
Apogonidae		8
<i>Astrapogon puncticulatus</i>	Cardinal flamboyant	8
Aulostomidae		5
<i>Aulostomus maculatus</i>	Poisson trompette	5
Blennidae		35
<i>Ophioblennius atlanticus</i>	Blennie lèvres rouges	34
<i>Malacoctenus triangulatus</i>	Blennie à triangles	1
Carangidae		60
<i>Caranx latus</i>	Carangue gros yeux	59
<i>Caranx ruber</i>	Carangue bleue	1
Cephalopoda		5
Chaetodontidae		51
<i>Chaetodon capistratus</i>	Papillon Kat-Zié	51
Holocentridae		1
<i>Holocentrus coruscus</i>	Cardinal rayé	1
Labridae		71
<i>Thalassoma bifasciatum</i>	Girelle tête bleue	69
<i>Halichoeres maculipinna</i>	Girelle clown	2
Labrisomidae		9
<i>Labrisomus nuchipinnis</i>	Blennie chevelue	9
Lutjanidae		66
<i>Lutjanus apodus</i>	Pagre jaune	13
<i>Lutjanus synagris</i>	Pagre Wayack	35
<i>Ocyurus chrysurus</i>	Colas	18
Monacanthidae		51
<i>Monacanthus setifer</i>	Bourse pygmée	50


<i>Monacanthus tuckeri</i>	Bourse naine	1
Palinuridae		1
<i>Palinurus argus</i>	Langouste royale	1
Pomacanthidae		1
<i>Pomacanthus paru</i>	Ange français	1
Pomacentridae		68
<i>Abudefduf saxatilis</i>	Sergent major	4
<i>Chromis multilineata</i>	Castagnole brune	1
<i>Microspathodon chrysurus</i>	Demoiselle queue jaune	10
<i>Stegastes diencaeus</i>	Demoiselle	7
<i>Stegastes partitus</i>	Demoiselle bicolore	32
<i>Stegastes adustus</i>	Demoiselle brune	14
Scorpaenidae		3
<i>Scorpaena plumieri</i>	Vingt-quatre heures	3
Syngnathidae		1
<i>Cosmocampus elucens</i>	Syngnathe	1
Tetraodontidae		11
<i>Canthigaster rostrata</i>	Tétronon nain	9
<i>Sphoeroides spengleri</i>	Tétronon à chaînes	2
Total général		457

En juillet 2014, 4 267 post-larves avaient été pêchées : 2 445 post-larves sur Bouillante (4 nuits de pêche avec 3 CAREs soit environ 204 PL/CARE/nuit), et 1795 dans le Grand Cul de Sac Marin (4 nuits de pêche avec 2 CAREs, soit environ 224 PL/CARE/nuit).





Difficiles d'expliquer cette différence importante, les conditions météorologiques du mois de juillet 2014 ayant été plus difficiles que cette année, avec des vents allant jusqu'à 20 nœuds certaines nuits.



Contact : Amélia Chatagnon 0590 90 92 38 / 0690 21 30 91 • amelia@igrecmer.org • www.igrecmer.org