



Compte-rendu Mission Zoé

Pêches du 18 au 22 et du 26 au 30 novembre 2014

Cette nouvelle période de pêche a été difficile au niveau des conditions météorologiques, avec du vent allant jusqu'à 20 nœuds pour certaines nuits. Cela s'est ressenti au niveau du nombre de post-larves pêchées : 413 au total, avec 259 pêchées à Bouillante (4 nuits de pêche avec 3 CAREs) et 154 dans le Grand Cul de Sac Marin (4 nuits de pêche avec 2 CAREs).



Famille - Espèce	Nom Commun	Nombre
Acanthuridae		47
<i>Acanthurus bahianus</i>	Chirurgien noir	41
<i>Acanthurus chirurgus</i>	Chirurgien rayé	5
<i>Acanthurus coeruleus</i>	Chirurgien bleu	1
Anguiliforme sp		2
Apogonidae		9
<i>Apogon maculatus</i>	Cardinal flamboyant	3
<i>Apogon quadrisquamatus</i>	Cardinal des anémones à bandes	6
Aulostomidae		14
<i>Aulostomus maculatus</i>	Poisson trompette	14
Blennidae		20
<i>Ophioblennius atlanticus</i>	Blennie lèvres rouges	20
Bothidae		1
<i>Bothus ocellatus</i>	Carrelet ocellé	1
Carangidae		1
<i>Caranx latus</i>	Carangue gros-yeux	1
Cephalopoda		15
<i>Octopus vulgaris</i>	Poulpe commun	15
Chaetodontidae		7
<i>Chaetodon ocellatus</i>	Papillon ocellé	3
<i>Chaetodon capistratus</i>	Papillon Kat-Zié	4
Fistularidae		1
<i>Fistularia tabacaria</i>	Poisson flûte	1
Holocentridae		41
<i>Holocentrus coruscus</i>	Cardinal rayé	39
<i>Holocentrus adscensionis</i>	Cardinal blanc	2
Labridae		6
<i>Thalassoma bifasciatum</i>	Girelle tête bleue	6
Lutjanidae		5
<i>Lutjanus synagris</i>	Pagre Wayack	5
Monacanthidae		13
<i>Cantherhines pullus</i>	Bourse à points orange	2

<i>Monacanthus setifer</i>	Bourse pygmée	1
<i>Monacanthus tuckeri</i>	Bourse étirée	10
Palinuridae		1
<i>Palinurus guttatus</i>	Langouste	1
Pomacentridae		179
<i>Abudefduf saxatilis</i>	Sergent major	26
<i>Chromis multilineata</i>	Castagnole brune	1
<i>Microspathodon chrysurus</i>	Demoiselle queue jaune	36
<i>Stegastes diencaeus</i>	Demoiselle noire	2
<i>Stegastes partitus</i>	Demoiselle bicolore	99
<i>Stegastes adustus</i>	Demoiselle brune	15
Scorpaenidae		11
<i>Scorpaena plumieri</i>	Vingt-quatre heures	11
Syngnathidae		2
<i>Cosmocampus elucens</i>	Syngnathe annelé	2
Tetraodontidae		38
<i>Canthigaster rostrata</i>	Tétronon nain	36
<i>Sphoeroides spengleri</i>	Tétronon à chaînes	2
Total général		413

Ce total correspond à 19 familles et 32 espèces, contre 23 familles et 35 espèces pêchées pour un total de 3 066 post-larves l'année dernière au mois de novembre.

Il semblerait donc qu'on retrouve les mêmes espèces/familles cette année par rapport à l'année dernière, mais avec des abondances différentes pour certaines espèces/familles :

Les Tétraodontidae et les Syngnathidae par exemple sont bien moins abondants cette année par rapport au nombre total d'espèce. Au contraire, les Pomacentridae sont bien plus abondants cette année par rapport au nombre total de post-larves pêchées. D'autres espèces semblent plus stables, comme les Acanthuridae, les Blennidae ou les Chaetodontidae.



Cependant, il est difficile d'établir une réelle comparaison entre les deux années, en raison des conditions météorologiques qui étaient bien différentes.

